

SHARMAX × **QJ**

SHARMAX FORCE 1100



РАЗНООБРАЗИЕ
МОДЕЛЕЙ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
PRO



КОМПЛЕКТАЦИЯ

S PERFORMANCE



РЕГУЛИРУЕМЫЕ БЛОКИРОВКИ
ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ
ПЕРЕД/ЗАД

SHARMAX × QJ





SHARMAX FORCE 1100

Самый мощный представитель семейства Sharmax, оснащённый поистине уникальным двигателем мощностью 92.5 л. с. Производство квадроцикла осуществляется на заводе QJ Motor - дочерней компании Geely — крупнейшего автоконцерна в мире. Проверенные технологии мировых мотогигантов, доведённые до совершенства инженерами Geely — вот что ждёт вас в модели Sharmax 1100. Этот квадроцикл можно смело назвать эксклюзивной моделью компании QJ в России.

Колесная база

1480 MM

Полноразмерная колесная база и пассажирское сиденье, со спинкой и ручками, позволяет с комфортом разместиться двум пассажирам



Двигатель

976CC

V-2 | 92.5 ЛС | EFI |

8 КЛАПАНОВ

Эластичный двигатель, выдает всю мощность и крутящий момент во всем диапазоне оборотов.

Дорожный просвет
и амортизаторы

340 MM

Регулируемые Задние/Передние амортизаторы
газomasлянные с выносным резервуаром
и возможностью регулировки



Трансмиссия
(H-L-N-R-P) **CVTECH**

**2WD / 4WD /
4WD LOCK**

Имеет повышенную и пониженную передачу,
также управляемые блокировки переднего
и заднего дифференциала.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

Интеллектуальная приборная панель предоставит полную информацию о состоянии всех систем квадроцикла. Также позволяет подключить по Bluetooth датчики давления в шинах, мобильные устройства и использовать навигацию.

СВОБОДА В ДВИЖЕНИИ



ДВИГАТЕЛЬ

QJ2V91M4-3

[АНАЛОГ ROTAX 1000R]

Тип двигателя	V-2, 8 клапанов, SOHC
Мощность (л.с)	92,5
Крутящий момент (Н.м)	95
Объем (см3)	976
Система подачи топлива	EFI BOSCH
Максимальные обороты (об.м)	7300



СВОБОДА В ДВИЖЕНИИ

SHARMAX × QJ



ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

QJ2V91MY-3

[АНАЛОГ ROTAX 1000R]


Сочетание высококачественных материалов и инновационной конструкции делает двигатель QJ2V91MY-3 надежным и долговечным, что обеспечивает долгий срок службы без необходимости частого обслуживания и ремонта.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Оснащенная эффективной системой охлаждения, двигатель QJ2V91MY-3 обеспечивает стабильную работу при высоких температурах и продолжительных нагрузках.

ОТЛИЧНАЯ ТЕПЛОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Благодаря эффективной системе охлаждения и специальной конструкции, двигатель QJ2V91MY-3 обеспечивает отличную тепловую стабильность, что предотвращает перегрев и обеспечивает надежную работу даже в самых экстремальных условиях.



SHARMAX × QJ





SHARMAX FORCE 1100



ДВИГАТЕЛЬ

Тип двигателя	V-2, 8 клапанов, SOHC
Мощность (л.с)	92,5
Крутящий момент (Н.м)	95
Объем (см3)	976
Система подачи топлива	EFI BOSCH
Охлаждение	Жидкостное
Расход (л.)	10-12
Объем бака (л.)	25

ШАССИ

Подвеска передняя	Независимая; двойные А-образные рычаги; стабилизатор поперечной устойчивости
Подвеска задняя	Независимая с продольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задние амортизаторы	Газомаслянные амортизаторы с выносным резервуаром и возможностью регулировки
Передние амортизаторы	Газомаслянные амортизаторы с выносным резервуаром и возможностью регулировки
Колеса задние	27x11 R14
Колеса передние	27x9 R14
Ход передней подвески, мм	236
Ход задней подвески, мм	231
Диски	R14 алюминиевые с бедлоками

ГАБАРИТЫ

Длина, см	230
Ширина, см	123
Высота, см	151
Дорожный просвет, мм	340
Колесная база, мм	1480
Снаряженная масса, кг	445
Грузоподъемность, кг	280